

# Vedpannor

## Alpha Keram UB från NIBE

### Alpha Keram UB

NIBE Trelleborg AB

Tel: 0410-544 40

E-post: info@nibe.se

Cirkapris: 20.500:-

Effekt: 15-20 kW

Eldstadsvolym: 55 l

b/d/h: 400 x 680 x 1070

Max vedlängd: 40 cm

Naturligt drag, omvänd förbränning.

Testad av SP

Har även kombipannor och

pelletspanna i sortimentet



*Här är den efterlängttade uppdaterade och utö  
våra vedpannor. Företagen själva står för sa  
med i sammanställningen. Alla priser är inkl  
nornas tekniska utformning så är det bästa sa*

*SP's hemsida [www.sp.se](http://www.sp.se) finns en förteckn*

*Frågor rörande denna artikel är välkomna  
eller via e-posten so*

## Arca 90 från Vedsol

### Arca 90

Tel: 0225-601 15

E-post: office@vedsol.com

Tillverkningsland: Italien

Cirkapris: 73.750:-

Effekt: 97 kW

Eldstadsvolym: 320 l

b/d/h: 750 x 1850 x 1520

Max vedlängd: 100 cm

Övrigt: Keramik med lätt utbytbara

gjutjärnsroster, 8 mm plåt. Sugande

fläkt. 81% verkn.grad. Eldas mot ack-

umulatortank minimum 5000 l.

Testad av SP.



## Atmos DC 25 SF

### Atmos DC 25 SF

Atmos Skandinaviska

Tel: 0435-563 50

[www.atmos.se](http://www.atmos.se)

Tillverkningsland: Tjeckien

Cirkapris: 20.775:-

Effekt: 25 kW (30,35,40 och 50kW)

b/d/h: 590 x 625 x 1120

Eldstadsvolym: 75 l

Max vedlängd: 37 cm

Omvänd keramisk förbränning,

sugande fläkt. Runda eldstäder, kylslinga.

Testad av SP.



## Arimax från Swebo Flis & Energi

### Arimax 240

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Tillverkningsland: Finland

Cirkapris: 25.700:-

Effekt: 20-40 kW

Eldstadsvolym: 90 l.

Max vedlängd: 50 cm Vikt: 285 kg

Överförbränning, naturligt drag.

Rekommenderad ackumulatortank

1000 - 3000 l.



### Arimax 35 Polarc

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Tillverkningsland: Finland

Cirkapris: 38.000:-

Effekt: 40-60 kW

Eldstadsvolym: 150 l

600 x 1020 x 1340 mm

Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt,

jämnare förbränning i

två steg, omvändförbränning.

Testad av SP.



# or 2003

utökade marknadssammansättningen över samtliga uppgifter om pannorna som finns inklusive moms. Om ni vill veta mer om pannorna sättet att ringa direkt till leverantören. På begäran skickas information över alla pannor som är testade. Kontakta Sofie direkt till mig på telefon; 0142-204 40 eller sofie@novator.se.

Sofie

## Bonus från Baxi

### Bonus 30

BAXI AB

Tel: 0515-171 10

Cirka pris: 28.600,-

info@baxi.se

Effekt: 30 kW

b/d/h: 540 x 1130 x 1200

Eldstadsvolym: 90 l

Max vedlängd: 50 cm

Omvänd blålägeteknik, sugande fläkt. Liten effektiv vedpanna med lucka för pellets- eller oljebrännare. Klarar Boverkets tärtörskrav. Inbyggd varmvattenspiral.



## Combimax från Värmebaronen

### Combimax 30 UB

Värmebaronen AB

Tel: 044-22 63 20

info@varmebaronen.se

www.varmebaronen.se

Cirka pris: 24.375,-

Effekt: 30 kW ved Eldstadsvolym: 70 l

b/d/h: 550 x 730 x 1080

Max vedlängd: 40 cm

Övrigt: Omv. förbränning med keramik, naturligt drag. Fläktstyrd som tillbehör.

Kylslinga ingår, förberedd för olja och pellets.



## CTC V35 från Bentone

### CTC V35

Generalagent: Bentone

Tel: 0372-880 00

Tillverkningsland: Sverige

E-post: info@bentone.com

Cirka pris: 35.250,-

Effekt: 35 kW

Eldstadsvolym: 105 l

b/d/h: 550 x 1100 x 1300

Max vedlängd: 58 cm Vikt: 310 kg

Övrigt: Sugfläkt, omvänd förbränning. Testad av SP. I CTC's sortiment finns ett flertal olika pannor i olika storlekar. Lättskött.



## Calmar panna från Trebema



### Aramax 35

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Cirka pris: 35.000,-

Effekt: 20-40 kW

b/d/h: 720 x 1095 x 1155

Max vedlängd: 57 cm

Naturligt drag, underförbränning.

Finns även i modell 60 kW. Keramisk efterbrännkammare.

Testad av SP. Lämplig ackumulatorvolym 1800 - 3000 l.

### Calmar-pannan V65

Trebema AB

Tel: 0480-870 20

E-post: trebema@trebema.se

Tillverkningsland: Sverige

Cirka pris: 38.720,-

Effekt: 60-80 kW

Eldstadsvolym: 150 l

b/d/h: 602 x 1026 x 1588

Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt, omvänd förbränning. Testad av SP med 90% verkningsgrad. Urtag för pelletbrännare på valfri sida finns som tillbehör.



### Calmar-pannan V 33

Trebema AB

Tel: 0480-870 20

E-post: trebema@trebema.se

Tillverkningsland: Sverige

Cirka pris: 28.500,-

Effekt: 30-40 kW

Eldstadsvolym: 120 l

b/d/h: 602 x 960 x 1225

Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt, omvänd förbränning. Testad av SP med 91% verkningsgrad. Urtag för pelletbrännare på valfri sida finns som tillbehör.

# Vedpanneguiden forts.

## Extuna KUB

### Extuna V202 KUB

Extuna-Falun AB  
 Tel: 023-269 93  
 E-post: info@extuna.se  
 Tillverkningsland: Sverige  
 Cirkapris: 34.375:-  
 Effekt: 30 - 40 kW  
 Eldstadsvolym: 150 l  
 b/d/h: 520 x 1050 x 1250  
 Max vedlängd: 50 cm  
 Naturligt drag, omvänd förbränning, automatisk avstängning. Övriga storlekar 30-60 kW, samt i utförande för pellets och flis.



## Molle från ES Trading

### Molle

Generalagent: ES Trading  
 Tel: 0278-65 20 21  
 www.estrading.nu  
 Tillverkningsland: Estland  
 Cirkapris: 22.000:- inkl. frakt  
 Effekt: 45 kW  
 Eldstadsvolym: 120 l  
 b/d/h: 720 x 1040 x 1070  
 Max vedlängd: 50 cm  
 Underförbränning med självdug. Testad av SP.



## Eko-Ved från Focus

### Focus EKO-VED 25

Focus Värme AB  
 Tel: 031-440 870  
 info@focusvarme.se  
 Tillverkningsland: Finland  
 Cirkapris: 24.600:-  
 Effekt: 25 kW  
 Eldstadsvolym: 65 l  
 b/d/h: 465 x 850 x 1340  
 Max vedlängd: 38 cm  
 Övrigt: Omvänd förbränning. Naturligt drag. Finns en modell på 45 kW med sugande fläkt som passar större villor.



## Gaselle från Vedsol

### Gaselle Quick Up 45

Generalagent: Vedsol AB  
 Tel: 0225-601 15  
 E-post: office@vedsol.com  
 Tillverkningsland: Sverige /Italien  
 Cirkapris: 34.500:-  
 Effekt: 45 kW  
 Eldstadsvolym: 126 l  
 b/d/h: 560 x 1130 x 1240  
 Max vedlängd: 55 cm  
 Övriga storlekar 25, 35 och 70 kW.  
 86% verkn.grad, blålageförbränning, sugandefläkt Gjutjärnsroster. Liten vattenvolym. Eldas mot ackum min. 1500 l. Testad av SP.



## Maxi 50 från Maxipannan

### Maxi 50

Generalagent: Maxipannan  
 Tel: 0300-728 04  
 Tillverkningsland: Sverige  
 Cirkapris: 46.875:-  
 Effekt: 35 kW  
 Eldstadsvolym: 145 l  
 b/d/h: 870 x 1650 x 1700  
 Max vedlängd: 50 cm  
 Naturligt drag. Omvänd förbränning. Inbyggd tank, kan också fås med 1200 l eller 1500l pannvattenvolym. Testad av SP. Förberedd för pellets och solvärme.



## Keram från Euronom

### Euronom Keram 33

Generalagent: Euronom AB  
 Tel: 0480-221 20  
 E-post: info@euronom.se  
 Cirkapris: 29.375:-  
 Effekt: 25-47 kW  
 Eldstadsvolym: 95 l  
 b/d/h: 560 x 930 x 1390  
 Max vedlängd: 50 cm  
 Omvänd förbränning. Fläktstyrd tryckande fläkt. Finns även i storlekarna 42, 54, 76 och 93 kW. Testad av SP.



# Vedpanneguiden forts.

## Perifal Solo Plus och Innova från Baxi



### Perifal Solo Plus 30

Generalagent: BAXI AB

Tel: 0515-171 10

Tillverkningsland: Danmark

Cirka pris: 28.000,-

Effekt: 30 alt 40 kW

Eldstadsvolym: 115 l

b/d/h: 540 x 1030 x 1360

Max vedlängd: 50 cm

**Fläktstyrd, omvändförbränning.** Förberedd för olja mot extra kostnad, lätthanterlig. Testad av SP.

### Perifal Solo Innova 30

Cirka pris: 35.000,-

Effekt: 30 kW

Eldstadsvolym: 135 l

b/d/h: 580 x 1180 x 1370

Max vedlängd: 50 cm

Övriga storlekar 20 och 50 kW.

Mycket lätthanterlig, blålägeteknik, sugande fläkt.

Testad av SP verkningsgrad 91%. Svanmärkt!

## Unikum Unikum från Combiheat

Generalagent: Combi Heat

Värmeprodukter AB.

Tel: 0922-615 70

www.lantbruksnet.se

/combiheat

Cirka pris: 39.875,-

Effekt: medel 40 kW

Eldstadsvolym: 89 l

b/d/h: 700 x 1210 x 1500

Max vedlängd: 55 cm

**Överförbränning.** Kan eldas med ved, pellets eller olja. Patenterad förbränningsteknik. Lättanvänd.



## Vedolux från Värmebaronen

### Vedolux 40 UB

Värmebaronen AB

Tel: 044-22 63 20

info@varmebaronen.se

Cirka pris: 32.250,-

Effekt: 40 kW ved

Eldstadsvolym: 120 l

b/d/h: 595 x 855 x 1095

Max vedlängd: 57,5 cm

**Omv. förb. keramik, självdrag.**

Fläktstyrd som tillbehör. Kylslinga ingår, förberedd för olja och pellets.

Lättsotad med gasoltändning.

Finns också en 50 kW panna i sortimentet.



## Thermia Kombisystem

Generalagent: Thermia Värme AB Tel: 0570-813 00

### Effectic

Cirka pris: 32.000,-

inklusive Laddomat 21.

Effekt: upp till 30 kW ved

25 kW pellets

Eldstadsvolym: 100 l

b/d/h: 475 x 990 x 940

Max vedlängd: 50 cm

Liten och smidig självdragspanna med hög kapacitet både vid pellets- och vedeldning. Vedeldning ska alltid ske mot ackumulatortank(ar) och pannan är då miljögodkänd.

### Combic

Cirka pris: 31.375,-

Effekt: upp till 15 - 20 kW ved

15 - 20 kW pellets

Eldstadsvolym: 75 l

b/d/h: 570 x 725 x 1560

Max vedlängd: 40 cm

Kombipanna för pellets /ved /olja /el. Miljögodkänd vid eldning mot ack-tank. Lättskött panna, självdrag, under förbränning vid ved och överförbränning vid pellets.

### Tric

Cirka pris: 33.560,-

Effekt: upp till 10 - 20 kW ved

8 - 17 kW pellets

Eldstadsvolym: 50 l

b/d/h: 850 x 595 x 1305

Max vedlängd: 30 cm

Kombipanna för pellets /ved /olja /el. Med dubbla eldstäder. Miljögodkänd vid eldning mot acktank. Lättskött panna, självdrag, under förbränning vid ved och överförbränning vid pellets.



## Woody från Effecta

### Effecta Woody

Effectapannan AB

Tel: 0300-223 20

effectapannan@swipnet.se

Tillverkningsland: Sverige

Cirka pris: 30.125,-

Effekt: 35 kW

Eldstadsvolym: 140 l

b/d/h: 590 x 950 x 1260

Max vedlängd: 54 cm

**Övrigt: Omvänd blålägeförbränning.** Fläktstyrd, sugande fläkt.

Testad av SP. Passar även till pellets.



fortsättning sid. 1

## Ingen rök

Moderna vedpannor brinner utan en synlig rökstrimma från skorstenen. Med ett till två vedinlägg värmer man ackumulatortanken som sen ger huset en jämn och behaglig värme hela dygnet, och man eldar bara när man har tid att elda. Moderna vedpannor *eldar veden så effektivt* att man som eldare bara behöver hugga *hälften så mycket ved* som pappa fick göra till sin gamla panna.

## Trendig

Vill man vara riktigt trendig så skaffar man sig en vedpanna med *aktiv styrning*. Idag finns vedpannor som via sensorer i rökgaserna själv känner av - och automatiskt ställer in - bästa möjliga prestanda. Pannor där även användare med tummen mitt i handen kan få goda prestanda. *Stoppa in ved och tänd på - sen klarar pannan resten.*

Det finns t o m pannor med automatisk tändning som man kan programmera ungefär som en video. Det datumet klockan då och då skall eldningen starta.

Och det gör den också!

## Rena sparbössan

Ingen köper en gammal rostig Volvo Amazon för att imponera på grannarna. Inte heller för att man är speciellt kostnadsmedveten och vill snåla på bensinpengarna.

Vissa köper *dock begagnade vedpannor* och andra behåller *gamla trötta antikviteter* i pannrummet därför att man inte tycker sig ha råd att köpa en bättre panna. *Men till skillnad från en bil är en ny vedpanna som sagt rena sparbössan!* Med arbetsinsatsen på vedbacken (med frisk luft och motion som bonus) samt några minuter per dag för eldning, så får man som vedeldare 20 000 kr över till konsumtion varje år (jämfört med olja). Efter 10 år har man sparat 200 000 kr!!

När du kommer till banken och vill låna pengar till en ny bil så kan det bli nobben och du tvingas nöja dig med en gammal Volvo Amazon.

Om du däremot vill låna till

en *ny vedpanna* så inser varje bankdirektör att du genom den investeringen även har råd att betala lånen med ränta. Du får sannolikt grönt ljus.


Visa grannarna *vem du egentligen är* och satsa på modern ved-

eldningsteknik.

*Och inte minst vägra installera värmepumpar som snedvrider effektbalansen och ökar vår import av smutsig kolkraft.*

Bengt Erik Löfgren

## Effektbehov med värmepump



*Energimyndigheten redovisar i sin broschyr Villavärmepumpar ET 21:2002 ovanstående diagram som avser en bergvärmepump eller dylikt som fungerar året om. Rekommendation är att installera en värmepump som klarar 50 -60 procent av högsta effektbehovet. Med andra ord för att förhindra att endast få 10 grader varmt i huset i januari och februari så måste köparen komplettera med något annat vanligen elvärme- just när nätet är som hårdast belastat!! Vore det desutom en luftvärmepump skulle problemet var väsentligt större, för när det är som kallast då upphör den att fungera och övergår till ge enbart elvärme utan någon värmefaktor.*

# Vedpanneguiden forts.

## Telluspannan

### Telluspannan

Generalagent: Tellus Rör Svets & Smide AB

Tel: 0491-199 33

E-post: info@tellusror.se

Tillverkningsland: Tjeckien

Cirka pris: 30-40.000,-

Effekt: 25 kW (45kW)

Eldstadsvolym: 130 l (185 l)

b/d/h: 670 x 900 x 1320

Max vedlängd: 50 cm

Övrigt: Underförbränning med tryckande fläkt. Hög utrustningsnivå.



## Vedex från Nibe

### Vedex 3000

NIBE Trelleborg AB

Tel: 0410-544 40

E-post: info@nibe.se

Cirka pris: 26.125,-

Effekt: 33 kW

Eldstadsvolym: 95 l

b/d/h: 490 x 850 x 1070

Max vedlängd: 50 cm

Omvänd förbränning, sugande fläkt.

Testad av SP. Har även kombipannor och pelletspanna i sortimentet



## Veto från Värmeackumulator

### Veto 30

Värmeackumulator AB

Tel: 0340-67 80 25

Cirka pris: 23.000,-

Tillverkningsland: Finland

Effekt: 30 kW

Eldstadsvolym: 110 l

Mått b/d/h: 500x950x1300

Max vedlängd: 55 cm

Självdrag, omvänd förbränning.

Finns även Veto 30B med beredare och monterad shunt. Lättanvänd.



## Veda från Värmeackumulator

### Veda 35

Värmeackumulator AB

Tel: 0340-67 80 25

Cirka pris: 31.125,-

Tillverkningsland: Finland

Effekt: 35 kW

Eldstadsvolym: 160 l

Max vedlängd: 70 cm

Fläktstyrd, omvänd förbränning.

Veda 70 kW är en större modell för metersved. Lättanvänd.

